

附件

纳入出口许可证管理的部分钢铁产品目录

序号	海关商品编号	货物名称	单位
1	7201100000	非合金生铁, 按重量计含磷量在0.5%及以下	千克
2	7201200000	非合金生铁, 按重量计含磷量在0.5%以上	千克
3	7201500010	合金生铁	千克
4	7201500090	镜铁	千克
5	7203100000	直接从铁矿还原的铁产品 (铁团、铁粒及类似形状)	千克
6	7203900000	其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁 (包括块、团、团粒及类似形状)	千克
7	7204100010	符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料	千克
8	7204100090	其他铸铁废碎料	千克
9	7204210010	可进口的再生不锈钢原料	千克
10	7204210090	其他不锈钢废碎料	千克
11	7204290010	其他可进口的再生合金钢原料	千克
12	7204290090	其他合金钢废碎料	千克
13	7204300000	镀锡钢铁废碎料	千克
14	7204410010	符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料 (机械加工指车, 刨, 铣, 磨, 锯, 锉, 剪, 冲加工)	千克
15	7204410090	其他机械加工中产生的钢铁废料 (机械加工指车, 刨, 铣, 磨, 锯, 锉, 剪, 冲加工)	千克
16	7204490030	符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料	千克
17	7204490040	废汽车压件、以回收钢铁为主的废五金电器	千克
18	7204490090	其他未列名钢铁废碎料	千克
19	7204500000	供再熔的碎料钢铁锭	千克
20	7205100000	生铁、镜铁及钢铁颗粒	千克
21	7205210000	合金钢粉末	千克
22	7205291000	平均粒径小于10微米的铁粉	千克
23	7205299000	其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末	千克
24	7206100000	铁及非合金钢锭	千克
25	7206900000	其他初级形状的铁及非合金钢	千克
26	7207110000	宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 (含碳量小于0.25%)	千克
27	7207120010	其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯 (含碳量小于0.25%, 正方形截面除外)	千克
28	7207120090	其他矩形截面钢坯 (含碳量小于0.25%, 正方形截面除外)	千克
29	7207190010	其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯	千克

30	7207190090	其他含碳量小于0.25%的钢坯	千克
31	7207200010	车轮用连铸圆坯（直径为380MM和450MM，公差±1.2%，含碳量：0.38%-0.85%，含锰量：0.68%-1.2%，含磷量≤0.012%，总氧化物含量≤0.0012%）	千克
32	7207200090	其他含碳量不小于0.25%的钢坯	千克
33	7208100000	轧有花纹的热轧卷材（除热轧外未进一步加工的）	千克
34	7208250000	厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm,未包、镀、涂层）	千克
35	7208261000	4.75mm>厚≥3mm其他高强度热轧卷材（经酸洗，宽≥600mm，屈服强度大于355牛顿/平方毫米）	千克
36	7208269000	其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材（经酸洗，宽≥600mm，屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米）	千克
37	7208271000	厚度<1.5mm其他的热轧卷材（经酸洗，宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
38	7208279000	1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材（经酸洗，宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
39	7208360000	厚度>10mm的其他热轧卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
40	7208370000	10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm,未包、镀、涂层）	千克
41	7208381000	4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材（宽≥600mm，屈服强度大于355牛顿/平方毫米）	千克
42	7208389000	其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材（宽≥600mm，屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米）	千克
43	7208391000	厚度<1.5mm的其他热轧卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
44	7208399000	1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm,未包、镀、涂层）	千克
45	7208400000	轧有花纹的热轧非卷材（除热轧外未进一步加工宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
46	7208511000	厚度>50mm的其他热轧非卷材（宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
47	7208512100	20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材（宽≥600mm，未包、镀、涂层，屈服强度不小于500牛顿/平方毫米）	千克
48	7208512900	20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材，屈服强度小于500牛顿/平方米（宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
49	7208519100	10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材（宽≥600mm，未包、镀、涂层，屈服强度不小于500牛顿/平方毫米）	千克
50	7208519900	10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材，屈服强度小于500牛顿/平方米（宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
51	7208520000	10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
52	7208531000	4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材（宽≥600mm，屈服强度大于355牛顿/平方毫米）	千克
53	7208539000	其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材（宽≥600mm，屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米）	千克
54	7208541000	厚<1.5mm的热轧非卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
55	7208549000	1.5≤厚<3mm的热轧非卷材（除热轧外未进一步加工，宽≥600mm，未包、镀、涂层）	千克
56	7208900000	其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材（除热轧外经进一步加工，宽≥600mm，未经包、镀、涂层）	千克
57	7209151000	厚度≥3mm的大强度冷轧卷材（宽≥600mm，屈服强度大于355牛顿/平方毫米）	千克
58	7209159000	其他厚度≥3mm的冷轧卷材（宽≥600mm，屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米）	千克
59	7209161000	3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材（宽≥600mm，屈服强度大于275牛顿/平方毫米）	千克
60	7209169100	3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材（宽≥600mm，屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米，断后伸长率不小于40%）	千克

61	7209169900	3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材, 断后伸长率小于40% (宽≥600mm, 屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米)	千克
62	7209171000	1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 (宽≥600mm, 屈服强度大于275牛顿/平方毫米)	千克
63	7209179100	1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 (宽≥600mm, 屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米, 断后伸长率不小于38%)	千克
64	7209179900	1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材, 断后伸长率小于38% (宽≥600mm, 屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米)	千克
65	7209181000	厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 (未进一步加工, 宽≥600mm, 未包、镀、涂层)	千克
66	7209189000	0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 (未进一步加工, 宽≥600mm, 未包、镀、涂层)	千克
67	7209250000	厚度≥3mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工, 宽≥600mm, 未包、镀、涂层)	千克
68	7209260000	3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工, 宽≥600mm, 未包、镀、涂层)	千克
69	7209270000	1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 (未进一步加工, 宽≥600mm, 未包、镀、涂层)	千克
70	7209280000	厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工, 宽≥600mm, 未包、镀、涂层)	千克
71	7209900000	其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 (除冷轧外未进一步加工, 宽≥600mm, 未包、镀、涂层)	千克
72	7210110000	镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 (厚≥0.5mm, 宽≥600mm)	千克
73	7210120000	镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 (厚<0.5mm, 宽≥600mm)	千克
74	7210200000	镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 (包括镀铅锡钢板, 宽度在600mm及以上)	千克
75	7210300000	电镀锌的铁或非合金钢宽板材 (宽≥600mm)	千克
76	7210410000	镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 (电镀锌的除外, 宽≥600mm)	千克
77	7210491000	镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材, 抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米 (电镀锌的除外, 宽≥600mm)	千克
78	7210499000	镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材, 抗拉强度小于440牛顿/平方毫米 (电镀锌的除外, 宽≥600mm)	千克
79	7210500000	镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 (宽度≥600mm)	千克
80	7210610000	镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 (包括非合金钢的, 宽度≥600mm)	千克
81	7210690000	其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 (包括非合金钢的, 宽度≥600mm)	千克
82	7210701000	厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材	千克
83	7210709000	其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材	千克
84	7210900000	经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材	千克
85	7211130000	未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 (150mm<宽<600mm, 厚≥4mm, 未包、镀、涂层)	千克
86	7211140000	厚度≥4.75mm的其他热轧板材 (宽<600mm, 未包、镀、涂层)	千克
87	7211190000	其他热轧铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm, 未包、镀、涂层)	千克
88	7211230000	含碳量低于0.25%的冷轧板材 (宽<600mm, 未包、镀、涂层)	千克
89	7211290000	其他冷轧铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm, 未经包、镀、涂层, 含碳量≥0.25%)	千克
90	7211900000	冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 (宽度<600mm, 未经包、镀、涂层)	千克
91	7212100000	镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm)	千克
92	7212200000	电镀锌的铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm)	千克

93	7212300000	其他镀或涂锌的铁窄板材（包括非合金钢的，宽度 < 600mm）	千克
94	7212400000	涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材（宽度 < 600mm）	千克
95	7212500000	涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材（宽度 < 600mm）	千克
96	7212600000	经包覆的铁或非合金钢窄板材（宽度 < 600mm）	千克
97	7213100000	铁或非合金钢制热轧盘条（带有轧制过程中产生的变形）	千克
98	7213200000	其他易切削钢制热轧盘条（不带有轧制过程中产生的变形）	千克
99	7213910000	圆截面直径<14mm的其他热轧盘条（不带有轧制过程中产生的变形）	千克
100	7213990000	其他热轧盘条（不带有轧制过程中产生的变形）	千克
101	7214100000	铁或非合金钢的锻造条、杆（除热加工外未进一步加工）	千克
102	7214200000	铁或非合金钢的热加工条、杆（带有轧制过程中产生变形，热加工指热轧、热拉拔或热挤压）	千克
103	7214300000	易切削钢的热加工条、杆（不带有轧制过程中产生变形，热加工指热轧、热拉拔、热挤压）	千克
104	7214910000	其他矩形截面的热加工条、杆（正方形除外）	千克
105	7214990000	其他热加工条、杆	千克
106	7215100000	其他易切削钢制冷加工条、杆（包括冷成形）	千克
107	7215500000	其他冷加工或冷成形的条、杆	千克
108	7215900000	铁及非合金钢的其他条、杆	千克
109	7216101000	截面高度 < 80mm H型钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
110	7216102000	截面高度 < 80mm 工字钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
111	7216109000	截面高度 < 80mm 槽钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
112	7216210000	截面高度 < 80mm 角钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
113	7216220000	截面高度 < 80mm 丁字钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
114	7216310000	截面高度 ≥ 80mm 槽钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
115	7216321000	截面高度 > 200mm 工字钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
116	7216329000	80mm ≤ 截面高度 ≤ 200mm 工字钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
117	7216331100	截面高度 > 800mm H型钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
118	7216331900	200mm < 截面高度 ≤ 800mm H型钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
119	7216339000	80mm ≤ 截面高度 ≤ 200mm H型钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
120	7216401000	截面高度 ≥ 80mm 角钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
121	7216402000	截面高度 ≥ 80mm 丁字钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
122	7216501000	乙字钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
123	7216502000	球扁钢（除热加工外未经进一步加工）	千克
124	7216509000	其他角材、型材及异型材（除热加工外未经进一步加工）	千克

125	7216610000	平板轧材制的角材、型材及异型材（除冷加工外未经进一步加工）	千克
126	7216690000	冷加工的角材、型材及异型材（除冷加工外未经进一步加工）	千克
127	7216910000	其他平板轧材制角材、型材、异型材（冷成型或冷加工制的）	千克
128	7216990000	其他角材、型材及异型材（除冷加工或热加工外经进一步加工）	千克
129	7217100000	未镀或涂层的铁或非合金钢丝（不论是否抛光）	千克
130	7217200000	镀或涂锌的铁或非合金钢丝	千克
131	7217301000	镀或涂铜的铁或非合金钢丝	千克
132	7217309000	镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝	千克
133	7217900000	其他铁丝或非合金钢丝	千克
134	7218100000	不锈钢锭及其他初级形状产品	千克
135	7218910000	矩形截面的不锈钢半制成品（正方形截面除外）	千克
136	7218990010	正方形截面的不锈钢半制成品	千克
137	7218990090	其他不锈钢半制成品	千克
138	7219110000	厚度 > 10mm 热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
139	7219121000	4.75mm ≤ 厚 ≤ 10mm 且 600mm ≤ 宽度 ≤ 1800mm 热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
140	7219129000	其他 4.75mm ≤ 厚 ≤ 10mm 热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
141	7219131200	3mm ≤ 厚 < 4.75mm 未经酸洗的热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm，含锰 ≥ 5.5% 铬锰系不锈钢）	千克
142	7219131900	3mm ≤ 厚 < 4.75mm 未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
143	7219132200	3mm ≤ 厚 < 4.75mm 经酸洗的热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm，含锰 ≥ 5.5% 铬锰系不锈钢）	千克
144	7219132900	3mm ≤ 厚 < 4.75mm 经酸洗的其他热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
145	7219141200	厚度 < 3mm 未经酸洗的热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm，含锰 ≥ 5.5% 铬锰系不锈钢）	千克
146	7219141900	厚度 < 3mm 未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
147	7219142200	厚度 < 3mm 经酸洗的热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm，含锰 ≥ 5.5% 铬锰系不锈钢）	千克
148	7219142900	厚度 < 3mm 经酸洗的其他热轧不锈钢卷板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
149	7219210000	厚度 > 10mm 热轧不锈钢平板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
150	7219220000	4.75mm ≤ 厚 ≤ 10mm 热轧不锈钢平板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
151	7219230000	3mm ≤ 厚 < 4.75mm 热轧不锈钢平板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
152	7219241000	1mm < 厚度 < 3mm 热轧不锈钢平板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克
153	7219242000	0.5mm ≤ 厚 ≤ 1mm 热轧不锈钢平板（除热轧外未经进一步加工，宽度 ≥ 600mm）	千克

154	7219243000	厚度 < 0.5mm 热轧不锈钢平板 (除热轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
155	7219310000	厚度 ≥ 4.75mm 冷轧不锈钢板 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
156	7219321000	3mm ≤ 厚 < 4.75mm 且 600mm ≤ 宽度 ≤ 1800mm 冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
157	7219329000	其他 3mm ≤ 厚 < 4.75mm 冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
158	7219331000	1mm < 厚 < 3mm, 按重量计含锰量在 5.5% 及以上的铬锰系不锈钢 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
159	7219339000	其他 1mm < 厚 < 3mm 冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
160	7219340000	0.5mm ≤ 厚 ≤ 1mm 冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
161	7219350000	厚度 < 0.5mm 冷轧不锈钢板材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 ≥ 600mm)	千克
162	7219900000	其他不锈钢冷轧板材 (热轧或冷轧后经进一步加工, 非卷材, 宽度 ≥ 600mm)	千克
163	7220110000	热轧不锈钢带材厚度 ≥ 4.75mm (除热轧外未经进一步加工, 宽度 < 600mm)	千克
164	7220120000	热轧不锈钢带材厚度 < 4.75mm (除热轧外未经进一步加工, 宽度 < 600mm)	千克
165	7220202000	厚度 ≤ 0.35mm 冷轧不锈钢带材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 < 600mm)	千克
166	7220203000	0.35mm < 厚度 < 3mm 的冷轧不锈钢带材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 < 600mm)	千克
167	7220204000	厚度 ≥ 3mm 的冷轧不锈钢带材 (除冷轧外未经进一步加工, 宽度 < 600mm)	千克
168	7220900000	其他不锈钢带材 (热轧或冷轧后经进一步加工, 宽度 < 600mm)	千克
169	7221000000	不锈钢热轧条、杆 (不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆)	千克
170	7222110000	圆形截面的热加工不锈钢条、杆 (除热加工外未经进一步加工)	千克
171	7222190000	其他截面形状的热加工不锈钢条、杆 (除热加工外未经进一步加工)	千克
172	7222200000	冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 (除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆)	千克
173	7222300001	自由锻成矩形 (正方形除外) 截面的不锈钢条、杆	千克
174	7222300090	其他不锈钢条、杆	千克
175	7222400000	不锈钢角材、型材及异型材	千克
176	7223000000	不锈钢丝	千克
177	7224100000	其他合金钢锭及其他初级形状	千克
178	7224901000	粗铸锻件坯 (单件重量在 10 吨及以上)	千克
179	7224909010	其他合金钢圆坯, 直径 ≥ 700mm (其他合金钢锭及其他初级形态的)	千克
180	7224909090	其他合金钢坯, 直径 ≥ 700mm 的合金钢圆坯除外 (其他合金钢锭及其他初级形态的)	千克
181	7225110010	宽度在 600 毫米及以上的取向电工钢 (按重量计含硅量至少为 0.6%, 含碳量不超过 0.08%, 可含有不超过 1.0% 的铝, 所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性; 厚度不超过 0.56 毫米; 呈卷状的, 则其可为任何宽度; 呈板状的, 则其宽度至少是厚度的十倍)	千克
182	7225110090	其他宽度在 600 毫米及以上的取向性硅电钢	千克
183	7225190000	其他硅电钢宽板 (宽 ≥ 600mm)	千克

184	7225301000	宽度 \geq 600mm热轧其他合金钢卷材, 厚度在2毫米及以下 (除热轧外未经进一步加工)	千克
185	7225309000	宽度 \geq 600mm热轧其他合金钢卷材, 厚度在2毫米以上 (除热轧外未经进一步加工)	千克
186	7225401000	宽 \geq 600mm热轧工具钢材 (除热轧外未经进一步加工)	千克
187	7225409100	宽 \geq 600mm热轧含硼合金钢材 (除热轧外未经进一步加工)	千克
188	7225409900	宽 \geq 600mm热轧其他合金钢材 (除热轧外未经进一步加工)	千克
189	7225500000	宽度 \geq 600mm冷轧其他合金钢板材 (除冷轧外未经进一步加工)	千克
190	7225910000	电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 (宽 \geq 600mm)	千克
191	7225920000	其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 (宽 \geq 600mm)	千克
192	7225991000	宽 \geq 600mm的高速钢制平板轧材	千克
193	7225999000	宽 \geq 600mm的其他合金钢平板轧材	千克
194	7226110010	宽度小于600毫米的取向电工钢 (按重量计含硅量至少为0.6%, 含碳量不超过0.08%, 可含有不超过1.0%的铝, 所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性; 厚度不超过0.56毫米; 呈卷状的, 则其可为任何宽度; 呈板状的, 则其宽度至少是厚度的十倍)	千克
195	7226110090	其他宽度小于600毫米的取向性硅电钢	千克
196	7226190000	其他硅电钢窄板 (宽 $<$ 600mm)	千克
197	7226200000	宽度 $<$ 600mm的高速钢平板轧材	千克
198	7226911000	宽度 $<$ 600mm热轧工具钢材 (除热轧外未经进一步加工)	千克
199	7226919100	宽度 $<$ 600mm热轧含硼合金钢板材 (除热轧外未经进一步加工)	千克
200	7226919900	其他 (除热轧外未经进一步加工)	千克
201	7226920000	宽度 $<$ 600mm冷轧其他合金钢板材 (除冷轧外未经进一步加工)	千克
202	7226991000	电镀或涂锌的其他合金钢窄平板轧材 (宽度 $<$ 600mm)	千克
203	7226992000	用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材 (宽度 $<$ 600mm)	千克
204	7226999001	铁镍合金带材 (生产集成电路框架用或显示面板精密金属掩膜版用, 宽度 $<$ 600mm)	千克
205	7226999090	其他合金板材 (宽度 $<$ 600mm)	千克
206	7227100000	高速钢的热轧盘条 (不规则盘卷的)	千克
207	7227200000	硅锰钢的热轧盘条 (不规则盘卷的)	千克
208	7227901000	不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆	千克
209	7227909100	不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆, 截面为圆形的	千克
210	7227909900	不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆, 截面为圆形的除外	千克
211	7228100000	其他高速钢的条、杆	千克
212	7228200000	其他硅锰钢的条、杆	千克
213	7228301000	含硼合金钢热加工条、杆 (除热轧, 热拉拔或热挤压外未经进一步加工的)	千克
214	7228309100	其他合金钢热加工条、杆, 截面为圆形的 (除热轧, 热拉拔或热挤压外未经进一步加工的)	千克

215	7228309900	其他合金钢热加工条、杆，截面为圆形的除外（除热轧，热拉拔或热挤压外未经进一步加工的）	千克
216	7228400000	其他合金钢锻造条、杆（除锻造外未经进一步加工的）	千克
217	7228500000	其他合金钢冷成形或冷加工条、杆（除冷成形或冷加工外未进一步加工）	千克
218	7228600000	其他合金钢条、杆（热加工或冷加工后经进一步加工）	千克
219	7228701000	履带板合金型钢	千克
220	7228709000	其他合金钢角材、型材及异型材	千克
221	7228800000	其他合金钢空心钻钢（包括非合金钢）	千克
222	7229200000	硅锰钢丝	千克
223	7229901000	高速钢丝	千克
224	7229909000	其他合金钢丝	千克
225	7301100000	钢铁板桩（不论是否钻孔、扎眼或组装）	千克
226	7301200000	焊接的钢铁角材、型材及异型材	千克
227	7302100000	钢轨	千克
228	7302300000	道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆及其他岔道段体	千克
229	7302400000	钢铁制鱼尾板、钢轨垫板	千克
230	7302901000	钢铁轨枕	千克
231	7302909000	其他铁道电车道铺轨用钢铁材料	千克
232	7303001000	内径 ≥ 500 mm的铸铁圆型截面管	千克
233	7303009000	其他铸铁管及空心异型材	千克
234	7304111000	不锈钢制 $215.9\text{mm} \leq \text{外径} \leq 406.4\text{mm}$ 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	千克
235	7304112000	不锈钢制 $114.3\text{mm} < \text{外径} < 215.9\text{mm}$ 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	千克
236	7304113000	不锈钢制 $\text{外径} \leq 114.3\text{mm}$ 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	千克
237	7304119000	其他不锈钢制管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管）	千克
238	7304191000	其他 $215.9\text{mm} \leq \text{外径} \leq 406.4\text{mm}$ 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	千克
239	7304192000	其他 $114.3\text{mm} < \text{外径} < 215.9\text{mm}$ 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	千克
240	7304193000	其他 $\text{外径} \leq 114.3\text{mm}$ 的管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	千克
241	7304199000	其他管道管（石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外）	千克
242	7304221000	不锈钢制 $\text{外径} \leq 168.3\text{mm}$ 钻管（钻探石油及天然气用）	千克
243	7304229000	其他不锈钢制钻管（钻探石油及天然气用）	千克
244	7304231000	其他 $\text{外径} \leq 168.3\text{mm}$ 钻管（钻探石油及天然气用，铸铁的除外）	千克
245	7304239000	其他钻管（钻探石油及天然气用，铸铁的除外）	千克
246	7304240000	其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管	千克

247	7304291000	屈服强度 < 552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 (铸铁的除外)	千克
248	7304292000	552兆帕 ≤ 屈服强度 < 758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 (铸铁的除外)	千克
249	7304293000	屈服强度 ≥ 758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 (铸铁的除外)	千克
250	7304311000	冷轧的钢铁制无缝锅炉管 (冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹)	千克
251	7304312000	冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 (冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的)	千克
252	7304319000	其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 (冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的)	千克
253	7304391000	非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管	千克
254	7304392000	非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 (非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的)	千克
255	7304399000	非冷轧的铁制其他无缝管 (非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的)	千克
256	7304411000	冷轧的不锈钢制无缝锅炉管, 冷拔或冷轧的, 包括内螺纹	千克
257	7304419000	冷轧的不锈钢制的其他无缝管 (冷拔或冷轧的)	千克
258	7304491000	非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(包括内螺纹)	千克
259	7304499000	非冷轧的不锈钢制其他无缝管 (冷拔或冷轧的除外)	千克
260	7304511001	高温承压用合金钢无缝钢管 (抗拉强度 ≥ 620MPa、屈服强度 ≥ 440MPa) (外径在127mm以上 (含127mm), 化学成分 (wt%) 中碳 (C) 的含量 ≥ 0.07且 ≤ 0.13、铬 (Cr) 的含量 ≥ 8.5且 ≤ 9.5、钼 (Mo) 的含量 ≥ 0.3且 ≤ 0.6、钨 (W) 的含量 ≥ 1.5且 ≤ 2.0、抗拉强度 ≥ 620Mpa、屈服强度 ≥ 440Mpa)	千克
261	7304511090	冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 (冷拔或冷轧的, 包括内螺纹)	千克
262	7304512000	冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管 (冷拔或冷轧的)	千克
263	7304519001	高温承压用合金钢无缝钢管 (抗拉强度 ≥ 620MPa、屈服强度 ≥ 440MPa) (外径在127mm以上 (含127mm), 化学成分 (wt%) 中碳 (C) 的含量 ≥ 0.07且 ≤ 0.13、铬 (Cr) 的含量 ≥ 8.5且 ≤ 9.5、钼 (Mo) 的含量 ≥ 0.3且 ≤ 0.6、钨 (W) 的含量 ≥ 1.5且 ≤ 2.0、抗拉强度 ≥ 620Mpa、屈服强度 ≥ 440Mpa)	千克
264	7304519090	冷轧的其他合金钢制其他无缝管 (冷拔或冷轧的)	千克
265	7304591001	高温承压用合金钢无缝钢管 (抗拉强度 ≥ 620MPa、屈服强度 ≥ 440MPa) (外径在127mm以上 (含127mm), 化学成分 (wt%) 中碳 (C) 的含量 ≥ 0.07且 ≤ 0.13、铬 (Cr) 的含量 ≥ 8.5且 ≤ 9.5、钼 (Mo) 的含量 ≥ 0.3且 ≤ 0.6、钨 (W) 的含量 ≥ 1.5且 ≤ 2.0、抗拉强度 ≥ 620Mpa、屈服强度 ≥ 440Mpa)	千克
266	7304591090	非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 (非冷拔或冷轧的)	千克
267	7304592000	非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管 (冷拔或冷轧的除外)	千克
268	7304599001	高温承压用合金钢无缝钢管 (抗拉强度 ≥ 620MPa、屈服强度 ≥ 440MPa) (外径在127mm以上 (含127mm), 化学成分 (wt%) 中碳 (C) 的含量 ≥ 0.07且 ≤ 0.13、铬 (Cr) 的含量 ≥ 8.5且 ≤ 9.5、钼 (Mo) 的含量 ≥ 0.3且 ≤ 0.6、钨 (W) 的含量 ≥ 1.5且 ≤ 2.0、抗拉强度 ≥ 620Mpa、屈服强度 ≥ 440Mpa)	千克
269	7304599090	非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面管 (非冷拔或冷轧的)	千克
270	7304900000	未列名无缝钢铁管及空心异型材 (铸铁除外)	千克
271	7305110000	纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 (粗钢管指外径超过406.4mm)	千克
272	7305120000	其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 (粗钢管指外径超过406.4mm)	千克
273	7305190000	其他石油、天然气粗钢管 (粗钢管指外径超过406.4mm)	千克

274	7305200000	其他钻探石油、天然气用粗套管（粗钢管指外径超过406.4mm）	千克
275	7305310000	纵向焊接的其他粗钢铁管（粗钢铁管指外径超过406.4mm）	千克
276	7305390000	其他方法焊接其他粗钢铁管（粗钢铁管指外径超过406.4mm）	千克
277	7305900000	未列名圆形截面粗钢铁管（粗钢铁管指外径超过406.4mm）	千克
278	7306110000	不锈钢焊缝石油及天然气管道管	千克
279	7306190000	非不锈钢焊缝石油及天然气管道管	千克
280	7306210000	不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管	千克
281	7306290000	其他钻探石油及天然气用套管及导管	千克
282	7306301100	其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米，壁厚≤0.7毫米（细焊缝管指外径不超过406.4mm）	千克
283	7306301900	其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米，壁厚>0.7毫米（细焊缝管指外径不超过406.4mm）	千克
284	7306309000	其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管，外径>10毫米（细焊缝管指外径不超过406.4mm）	千克
285	7306400000	不锈钢其他圆形截面细焊缝管（细焊缝管指外径不超过406.4mm）	千克
286	7306500000	其他合金钢的圆形截面细焊缝管（细焊缝管指外径不超过406.4mm）	千克
287	7306610000	矩形或正方形截面的其他焊缝管	千克
288	7306690000	其他非圆形截面的其他焊缝管	千克
289	7306900010	多壁式管道（直接与化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成）	千克
290	7306900090	未列名其他钢铁管及空心异型材	千克
291	7307110000	无可锻性铸铁制管子附件	千克
292	7307190000	可锻性铸铁及铸钢管子附件	千克
293	7307210000	不锈钢制法兰	千克
294	7307220000	不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套	千克
295	7307230000	不锈钢制对焊件	千克
296	7307290000	不锈钢制其他管子附件	千克
297	7307910000	未列名钢铁制法兰（不锈钢除外）	千克
298	7307920000	未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套（不锈钢除外）	千克
299	7307930000	未列名钢铁制对焊件（不锈钢除外）	千克
300	7307990000	未列名钢铁制其他管子附件（不锈钢除外）	千克

备注：出口许可证管理范围以货物名称为准，海关商品编号供通关申报参考。